

SUBWOOFER 500 UHF

**SUBWOOFER WIRELESS UHF DI EMPIRE
POTENZA E BASSI ULTRAPROFONDI**



Il Subwoofer Wireless EMPIRE 500 UHF porta bassi profondi e potenti in qualsiasi ambiente, senza cavi. Grazie alla trasmissione UHF ad alta fedeltà e zero latenza, può essere posizionato liberamente nella stanza e integrato con qualsiasi sistema audio tramite trasmettitore della serie HT. Offre risposta in frequenza 20–200 Hz, filtro passa-basso regolabile e design elegante. Perfetto per completare impianti Empire come Wall 300 UHF e Quadro UHF, garantisce un ascolto cinematografico e bilanciato in totale libertà.

Subwoofer 500 UHF – Potenza wireless per bassi profondi e avvolgenti

Il Subwoofer Wireless EMPIRE 500 UHF (HT.SW500U) è progettato per chi desidera bassi potenti, profondi e controllati senza la complessità dei cavi. Grazie alla tecnologia UHF ad alta fedeltà, offre libertà totale di posizionamento e una resa sonora capace di trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinema o in uno spazio d'ascolto professionale.

Libertà totale grazie alla tecnologia Wireless UHF

Il Subwoofer 500 UHF elimina completamente la necessità di cablaggi lunghi e complessi.

È sufficiente collegare un trasmettitore EMPIRE serie HT all'uscita Line del tuo sistema audio per ottenere una trasmissione stabile, pulita e senza latenza percepibile.

Questa libertà permette di ottimizzare l'acustica della stanza senza vincoli strutturali.

Bassi profondi e mai invasivi

Il Subwoofer 500 UHF lavora sulle frequenze ultra-basse, garantendo una risposta precisa e avvolgente:

- Range di frequenza: 20 Hz – 200 Hz
- Filtro passa-basso regolabile: 20-200 Hz
- Trasmissione UHF ad alta fedeltà

Il risultato è un suono ricco, corposo e perfettamente integrato con i diffusori principali.



Ingegneria del suono: separazione delle frequenze per un ascolto perfetto

Il Subwoofer 500 UHF si occupa esclusivamente delle frequenze più profonde, liberando i diffusori principali dal carico dei bassi.

Questo permette:

- maggiore pulizia sulle medie e alte frequenze
- bassi più potenti e controllati
- un ascolto equilibrato e naturale

La taratura personalizzabile tramite filtro passa-basso consente di adattare il subwoofer a qualsiasi configurazione audio.

Parte dell'ecosistema wireless EMPIRE

Il Subwoofer 500 UHF è progettato per integrarsi perfettamente con i diffusori della serie HT, creando un sistema modulare e completamente wireless.

Configurazioni consigliate:

- Empire Wall 300 UHF + Sub 500 UHF
- Empire Quadro UHF + Sub 500 UHF

Questa sinergia garantisce un'esperienza sonora completa, potente e priva di latenza.

HT.WALL300U



HT.SW500U



HT.QUADROU



PANNELLO CONTROLLI SUBWOOFER 500 UHF



FILTRO FREQUENZA DA 20 A 200 HZ

VOLUME

INTERRUTTORE PER L'INVERSIONE DI FASE

DISPLAY CANALE RICEZIONE

SELETTORE CANALE RICEZIONE
E REGOLAZIONE SENSIBILITÀ INGRESSO

SELETTORE MODALITÀ
WIRELESS O LINEA

PULSANTE ON/OFF

INGRESSO LINEA RCA
USCITA LINEA RCA

CAVO ALIMENTAZIONE 5 METRI


Posizionamento libero e flessibile

Le basse frequenze si propagano uniformemente nello spazio, rendendo il posizionamento del subwoofer estremamente versatile.

Può essere collocato:

- vicino alla TV
- in un angolo
- dietro un divano
- al centro della stanza

senza compromettere la qualità del suono.

**Design elegante e dimensioni compatte**

Il Subwoofer 500 UHF unisce prestazioni professionali a un'estetica minimale, adatta a qualsiasi ambiente domestico o professionale.

Dimensioni:

- Base: 30 × 30 cm
- Altezza: 49 cm

Il design pulito lo rende perfetto per sale riunioni, salotti, home theater e studi professionali.

Caratteristiche principali

- Subwoofer wireless UHF ad alta fedeltà
- Risposta in frequenza 20–200 Hz
- Filtro passa-basso regolabile
- Zero latenza percepita
- Posizionamento libero
- Compatibile con trasmettitori EMPIRE serie HT
- Design elegante e minimale
- Ideale per musica, film, presentazioni e installazioni professionali come home theater, sale riunioni e conferenze, impianti audio wireless

Codice prodotto HT.SW500U | Modello SUBWOOFER 500 UHF | Codice a barre 8030692602390