

T100 CONFERENCE


**TRASMETTITORE WIRELESS UHF CON
INTERFACCIA USB-C**



**COLLEGA MICROFONI E SPEAKER WIRELESS AL PC
PER VIDEOCONFERENZE E MEETING IN PRESENZA**


Nelle ampie sale riunioni o aule didattiche, la gestione dell'audio durante gli eventi con partecipanti in presenza e online è spesso un compromesso: i software di videocall non permettono di amplificare la voce di chi parla per prevenire l'effetto Larsen, lasciando i partecipanti in presenza senza un'adeguata amplificazione.

Il T100C nasce per eliminare questa barriera, garantendo un'esperienza audio 100% fluida e bidirezionale.



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER 12 RADIOMICROFONI

TRASMETTITORI 4 CANALI AV.BR40



MIXER EMSP.F7USB

HT.T100C



PC / VIDEOCALL

ascolto da remoto



AV.NECKPRO



AV.ICEPRO



AV.DESKPRO

Microfoni da poter abbinare
al trasmettitore AV.BR40



SPEAKER O CUFFIE WIRELESS
SERIE HT EMPIRE

ascolto in sala

SCHEMA DI COLLEGAMENTO GENERICO SEMPLIFICATO**Come Funziona il trasmettitore HT.T100C:**

- Ingresso di Linea Dedicato: Collega i microfoni della sala al HT.T100C per catturare la voce degli oratori e del pubblico presente.
- Doppia Trasmissione Simultanea:
 1. A Distanza: Invia il segnale audio al software di videocall, garantendo un ascolto pulito agli utenti da remoto.
 2. In Presenza: Trasmette l'audio ad altissima fedeltà e zero ritardi verso i diffusori e le cuffie wireless della Serie HT EMPIRE, amplificando la voce per la sala.

I Vantaggi Chiave:

- Riduzione dell'effetto Larsen: Progettato per lavorare in sinergia con il sistema senza inneschi fastidiosi - Grazie alla trasmissione wireless, non sei obbligato a posizionare gli speaker vicino al relatore, il che spesso provoca l'effetto Larsen (il fischio fastidioso dell'impianto).
- Integrazione Totale: Perfetto per aule universitarie, sale polifunzionali, sale conferenze, CDA e spazi eventi ibridi.
- Nessun Cavo Inutile: Sfrutta l'ecosistema wireless della serie HT di EMPIRE per un'installazione rapida e pulita.

Controlli frontali

Sul pannello frontale sono presenti i controlli per gestire in modo preciso l'audio della vostra videoconferenza ibrida.

Regolazione Volumi Indipendenti:

1. LINE VOL: Tramite questa manopola è possibile regolare il volume di linea, ovvero tutto ciò che proviene dall'ingresso di linea RCA o dal computer collegato. Questo controllo regola, ad esempio, il volume della voce della persona collegata da remoto, assicurando che sia chiaramente udibile in sala.
2. MIC VOL: Questa manopola permette di regolare il volume del microfono collegato nell'ingresso MIC IN, controllando quindi l'intensità della voce della persona che sta parlando all'interno della sala.

Gestione Accensione e Potenza:

- È presente un interruttore a scorrimento che non solo accende e spegne il trasmettitore, ma permette anche di selezionare la potenza di trasmissione wireless:
 1. OFF: Il trasmettitore è spento.
 2. LO: La trasmissione è più contenuta, ideale per sale di piccole dimensioni.
 3. HI: La trasmissione è più potente, progettata per coprire sale di grandi dimensioni.

Selezione Canale:

- Tramite il pulsante CHANNEL, è possibile selezionare il canale di trasmissione. Per un corretto funzionamento, il canale scelto sul trasmettitore dovrà essere lo stesso impostato sugli speaker o sulle cuffie wireless della serie HT di EMPIRE.



Connessioni posteriori

Alimentazione tramite alimentatore (incluso in confezione)

Connessione USB C per collegamento al computer (per le videocall)

MIC 1 - ingresso microfonico tipo jack 6,3 mm

LINE IN per connettere una sorgente audio esterna come smartphone, tablet, ecc tramite cavo RCA



Codice prodotto HT.T100C | Modello T100C | Codice a barre 8030692602352

Via M. Teresa di Calcutta, 12
40053 - Loc. Crespellano
Valsamoggia (BO)